


YALE
MEDICAL LIBRARY





HISTORICAL LIBRARY

The Gift of

DAVID P. WHEATLAND









Magna magna ga
 liem, tunc est em
 pna. medicina
 de galieno q. gal
 en opone cu va
 lis et lona ad quatuor p. m. o. s.
 huani corporis. sicut epistimas
 scotomarias. zephalarigis. ete
 amigranias p. o. s. t. Ad m. u. c. d.
 p. i. e. r. u. o. s. et o. s. t. i. c. i. o. n. e. s. p. r. o. p. r. i. s.
 est optima medicina. **A** d. m. u. c. d.
 a. s. m. a. n. i. a. s. e. m. o. n. b. a. s. u. e. n. i. a. s. et
 a. d. r. o. p. i. a. s. p. r. i. p. l. e. m. o. i. a. s. v. i. o. s. i. s.
 et u. l. n. e. r. i. i. n. m. e. s. t. i. m. i. s. h. u. a. n. i. b.
 n. e. s. t. i. e. n. i. a. s. v. i. o. l. o. s. i. s. et c. o. h. a. s.
 s. u. b. n. e. i. s. m. e. l. i. t. r. a. c. o. n. a. t. et m. o.
 t. u. m. f. e. t. u. s. e. x. p. l. i. t. l. e. p. t. i. s. u. a. n. t.
 f. r. i. g. i. d. i. o. n. e. p. r. o. d. u. i. et c. u. s. d. e. p. a.
 s. t. i. o. n. e. i. n. e. s. t. i. m. i. a. s. e. m. e. d. i. c. i. n. e. et
 p. r. i. p. u. e. o. c. t. a. o. i. a. n. e. n. e. n. a. et m. o.
 s. u. s. s. p. i. t. u. s. a. c. r. e. p. t. i. l. i. t. u. s. n. a. l. e. t.
 s. i. d. i. m. e. n. t. i. s. t. e. s. t. q. u. i. a. n. i. s. e. i. p. d. i. m.
 i. n. q. u. a. l. i. t. a. t. e. et q. u. a. t. a. t. e. u. n. i. a. n. i.
 q. u. i. v. a. l. l. o. i. s. q. u. i. s. e. n. s. i. s. s. c. r. i. b. i. t. u. m.
 o. c. i. d. e. f. i. c. i. t. u. s. s. e. n. s. i. t. u. s. e. m. e. d. i. c. i. n. e.
 a. r. i. e. t. u. m. e. p. u. s. et c. o. r. et s. t. o. m. a. c. h.
 c. u. o. s. t. i. t. a. t. i. o. n. e. c. o. r. p. u. s. i. n. e. p. u. s.
 p. u. s. c. o. r. u. p. t. u. s. a. s. t. o. d. i. t. o. c. t. a.
 p. a. n. s. e. s. t. l. i. b. i. q. u. i. d. e. f. i. c. i. t. u. s. **A** d.
 i. n. e. s. t. i. m. i. a. s. t. u. m. et a. d. i. c. i. s. t. o. r. d. i. a.
 c. o. m. u. n. i. a. n. i. 2. 1. et 3. 1. a. l. o. p. a. l. i.
 3. 1. et 4. 1. m. u. o. p. u. s. a. g. a. l. i. a. d.
 s. i. z. y. a. n. s. t. a. n. d. i. s. e. i. s. m. p. e. s. u. l. u. a.
 a. c. s. i. t. a. m. i. s. a. n. i. 3. 1. q. u. i. a. m. u.

Ad m. u. c. d.
 q. u. i. p. r. o.
 q. u. i. e. m. o.
 i. u. y. d. a. p.
 q. u. i. g. u. i. a.
 q. u. i. y. a. m.
 p. e. l. i. s.
 q. u. i. m. e.
 s. t. u. a.
 q. u. i. l. e. p. i. a.
 q. u. i. o. i. a. u. c.
 n. e. n. a.
 q. u. i. s. e. n. i.
 m. o. t. u. m.
 q. u. i. m. o. z.
 s. u. s. s. p. i. t. u. s.
 q. u. i. c. e. r.
 b. r. u. m.
 a. d. m. a. l. i.
 e. p. a. n. s.
 q. u. i. c. o. r. p.
 o. r. u. p. t. u. m.

venit ad ore spate a. l. i. s. i. s.
 n. a. n. i. a. n. e. b. i. c. u. s. t. e. s. i. t. u. d. e. b. i. s. p. i. n. i. s.
 s. t. r. a. a. s. c. a. l. a. t. e. n. i. m. u. s. e. p. e. r.
 t. u. n. e. e. t. i. n. i. s. m. e. d. u. l. i. q. u. a. t. o. n. i. d. i.
 t. a. m. i. s. t. i. m. a. n. i. p. o. l. i. y. m. d. i. a. s. p. e.
 t. a. s. i. h. p. e. n. e. s. t. i. s. p. i. p. i. s. a. l. l. i. a. n. i.
 3. 1. q. u. i. a. m. u. s. i. s. t. a. n. d. i. s. e. i. s. m. p. e. s. u. l. u. a.
 l. a. n. e. c. a. n. e. d. r. e. i. g. u. i. a. n. e. c. e. l. a. n. e.
 m. e. n. c. a. p. r. o. d. i. a. m. o. m. i. a. p. u. s.
 m. a. r. i. t. u. c. o. m. i. s. t. i. a. n. a. s. i. l. l. e. i.
 s. e. i. s. m. a. s. t. i. a. n. i. m. u. s. y. p. i. c. o. n.
 a. n. i. 3. 1. e. m. u. s. c. a. l. o. r. u. s. o. p. o.
 p. o. n. a. c. i. s. t. a. l. l. i. a. g. a. l. b. a. n. i. c. e. t. a. n.
 i. e. m. i. n. i. o. n. i. s. A. r. i. s. t. o. l. o. g. i. e. d. a. u. c.
 s. a. l. u. a. r. i. a. a. n. i. 3. 1. **Q**u. e. t. e.
 r. e. d. a. s. u. t. t. e. r. e. g. u. m. a. s. et t. u. i.
 n. o. l. i. q. u. i. a. s. et m. e. l. e. s. u. s. t. i. c. i. e. n.
 o. m. i. s. t. e. d. a. u. z. a. n. i. i. m. o. d. u. i. a. n. e.
 l. a. n. e. c. u. a. q. u. i. a. c. e. p. i. d. a. A. p. l. e. t. i.
 n. a. s. z. e. p. h. a. l. i. a. s. e. m. i. g. r. a. n. i. a. s.
 a. d. m. a. n. e. d. i. n. e. n. o. c. i. s. et o. s. t. i. c. i. o.
 n. e. p. e. r. o. n. i. s. c. u. m. m. e. l. e. u. i. d. r. o. z.
 t. o. i. c. a. u. t. t. e. n. e. a. t. i. o. r. e. **A** s. t. i. a.
 t. i. a. s. c. u. d. e. c. r. e. t. i. o. n. e. l. i. b. i. s. a. g. i. s. t. o.
 m. o. r. o. i. a. s. e. x. p. e. c. t. o. r. i. s. et p. u. l. m. o.
 n. i. s. m. u. s. a. n. i. p. u. s. a. n. i. A. d. t. u. e.
 r. e. n. i. a. s. p. a. s. s. i. o. n. e. s. a. l. i. p. p. a. r. i. a. t. i.
 v. i. s. p. i. p. e. t. e. n. i. a. s. a. l. i. t. u. r. e. n. i. a. s. a. l. i. a. n. i.
 y. d. r. o. p. i. a. s. a. l. i. o. r. i. m. e. l. e. u. i. d. r. o. z.
 c. u. m. e. p. i. p. l. e. m. o. i. a. s. a. l. i. m. u. e. u. i. d.
 t. e. c. r. e. t. i. o. n. e. m. a. s. t. i. b. u. s. p. h. i. o. s. i. s.
 a. l. i. a. p. o. r. t. u. m. a. c. e. a. p. u. s. **A** d. m. e. s. t. i.
 n. i. p. h. u. i. b. i. u. l. n. e. m. t. e. n. i. a. c. u. d. e.
 c. o. e. p. t. i. o. n. e. s. t. o. m. a. c. h. n. e. s. t. i. p. o. n. i.

III **A**ciac dicitur con plim
diabulum. equatuo reb
fici. si alij philosophij addiderit
postea ceta alia que ualet p
pne toficans hoibz et moris a
cambz rabiosis aut nenenosis
aiabilz datur aut cū ficut mēte
ad biledm et sup ipūz ulmūz.
ecea iugatur. **E**t nenenosa apo
sternata sanat sup iuncta filiter
lonūz malandūz q̄ salernitani
scotiaz uocāt si ex ea iugatur
mirabiliter testime. **Q**uātā
iys et uere condiane. data cū
teccōdne pigami. ul' getiane
si uocē v̄ p̄p est libz 4. et sic
sic. **O**me aristologie w̄cō
de getiane bacar lauzi. ex cō
nātibz. añ. 3. 1. et d. 4. min
grān. 24. fima gā get nige
lie redair añ. 3. 4. et d. 4. di
tami comedrei pigami. añ. 3.
1. et d. 4. et gna. vii. caloufi

Melacea alia uulua mēta au
mēta sūt ad egritudines
fugidus cepha sicut est epile
sia torcua palis et stomacho sic
est calor i flato et malicia digesti
onis epans. sicut ei est cū ena
vdropestis et opilato et ofuscat
morstu scorpionū et ofuscat po
tū ueneni. au hec est pmasio
et sic sit. **U** gūciane bacu lauri
mū aristologie iōdē an. et
ofuscat cū mele dispmato. q̄ntas
ei est ab anzeo cū usq̄ ad anz.).

I Fistora stracemica. rufiora
a. inuenitur qz facit hoīez in
ueneri sacemica qz a saracem p fū
ineta. datur prope ictericas epau
as et parietibus dolorē capitis et fi
mo collē rube. Dat prope qita
dolores duplices tūane restituit
etia nissu amissu ex aliquo ca
lore vñ pā est libz ij. et sicut
Zuchāz .i. ij. oziaq minoto
lanox medule castellestule tama
ridi añ. 3. qz hebrule mūdare
mane añ. 3. vj. et 3. ij. et grm
v. Idi mole añ. 3. c anissu maia
tu. añ. 3. ij. et gñ. a. xv. mastias
maē añ. 3. ij. et gñ. a. vij. qz hē
li ebria añ. 3. s. et gñ. a. iij. Anup

zizach alba. *manina* an° *manina*. *manina*
ad egrotantes frigidas. *cellarii romani*
maciatis p° p° *diptrami albi*. z° *my*
Scutianne. z° *y*. *Scutianne*. z° *y*. *anistoloc*
loc z° *loc* an° z° *y*. *nick* *flor* *bacaza*
y. y° . *my* *ysa* z° *ysa*. *St* *bestamini*. z° *ysa*
flor *albi*.

regitudine que est iustitiam acui-
tatis iusta sunt sanitas die sequi
et addit.

Urine infantum prior ad lac-
tis trahit proprietates expe-
nientiam eorum et pphunditate iporum
et id declinat magis ad albedinem
Urine autem puerorum sunt spissiores
et grossiores urinis iuuenum
et turbidiores. Iuueni uero
urine ad ignis foras trahit ad as-
tancie mediocritatem urine semper
ad albedinem et subtilitatem est ta-
m cum sunt iuste sicut supflui-
tates et existeret quare euacu-
atio multiplicat. De corporibus uero
urine maioris sunt albedinis et re-
mittatis. Est tam sciedum cum p-
dicta grossities accidit si nro et
cum urina uelut metere sunt grossa
apud erit ut capis eis accidat.

Suis cognoscere urinas as-
tancie qui est similis anime ne
decapitatis ab aliquo cognoscere
p istum motum quodiam sicut p-
aer colus et oep liquoris qui sunt ex
aqua et mele et aqua et fletibus
et eis sillis. quare plus tibi p-
pignatorem erit i clauitate mag-
augmetati. Urina uero est ab he-
diuersa. vdiomalia p-
est astra et aqua flauis sedimen-
alarie descendit et non i medio ne-
q ordinate nec habet motum et

hec sufficiat innotando dispositionem
urinarum.

Mulier uero urine semper sunt maio-
ris grossitudinis et albedinis et
minoris pulcritudinis quam urine ui-
rorum et hoc quare est p-
robilitatem
digestione huius earum et p-
militu-
dine supfluitatibus iparum et apli-
tudine canalium unde egrediuntur
ea que ab eis exeunt et p-
illud
q-
resoluitur ex materialibus earum et ad
urine istum meta tendit. De scu-
lorum uero urinas cum mouet et tur-
bancur declinat earum turbato ad
superiora et est cum sicut plurimum tunc
habet. Urine mulierum non tur-
bancur sicut p-
modicam separationem
sunt et habet sicut plurimum supflui-
ma sunt similitudinem rotundam et si
turbida sunt earum turbato parca erit.
In urinis uirorum uero cum mulieribus
omiseretur sunt sua sillis ad iuuenem
ocerta. Urine pignatorem sunt cla-
re et supflui iparum supfluitas est nebula
et quare dicitur trahit ad longam aqua
et aqua aut aque pedum et supflui-
tates iparum est nebula si quare
hoc sunt uidebitur sic autem earum
nam et de eis sunt uelut grana
que descendunt et ascendunt. Quare
de eis prout manifestum fuerit erit cum
i pignationis p-
sunt et cum hoc loco
erit fuerit uelut erit istum p-
pignationis et p-
sunt cum mouet

pariens urina secundum plerimum
est nigra. et ipsa uelut atram
tuz et sicut sordidior.

Sape prodest mltan medic
an urinas aialuz cogn
propterea q ipse i eis expulsi
certitudina facit et hoc qd diffi
cile est. **Q**uidam aut dixerunt
q urina asini i vrinah est sic
butaz liqfaciu cu fuit. et qm
sine exteriori. **N**ec urine sub
ingaluz ei assimilant sicut am
ne et tibi uidebitur q supior
medietas uzinah sit clara et
inferior medietas sit turbida.
Quoniam uo urine sunt alte ada
crinitate trahetes pingu
hoiu urinis s substantia non
habet. et eaz sedm est sicut
oleum ul sic amurca olei. et
cuqz nuctimorum sunt meli
eiz urina clarior. **U**rina cap
oli urine hoiu et omnia assila
tur s neqz solum neqz sedimen
habet. et est clarior q urinis
omnium et huius.

Digestio sine steroris sepe
declaratur ex sui quali
tate q ut ostenditur si est mu
nus eo q comedunt aut mudo
plus aut equalis Et est mo
notaduz q ipius augmentus e
p huius multitudines et paucitas

3
cio ppter ipos paucitatem aut qd
ipsa ipa i intestino morbo cito
et color et i fasis mltan sunt
releui q est signu colice pced
is aut pp expulsuaz debilitates
et cognoscitur etia ex ista su
quonia q ex eo huius est aut
significabit opulentes aut pul
sua Digestione malicia et ple
xq significat misera debilitate
que huius sit no fugit et qua
toq est ppter capias reuma aut
ppter comestione rei q eaz
stione hucetant. **Q**uod aut
i huius instosus est sepe significat
liqfacione et si est cu febre et
plex significat multitudinem maloz
huius instosus et si no cu mltis
existit leuitate et plexq sig
ficat nuctencia uulsa. que
comesta fuerint et no pauci
cu calore spm i oplesione et
no sunt i ea digestio bona. **S**i
q ex ea spumosis formidinis
caloris significat ebullitione aut
mltaz uicissitudin pmissiones
q aut ex egestione est sicut aut
latore significat et resolutione
aut mltaz urine puocatione.
aut igneus calor aut nua
meti siccitatis aut mltaz mo
raz i intestinis sic istis capitulo
dicim. **Q**uqz huius sita q
est dux amulconu significat q ei

fiat est propter quod multum sunt repleti
in humiditate ipsam esse phlegmaticam
et propter privationem siccis purgationem
et festinationem. **A**d id non est lon-
ga retentio neque humiditatis in me-
stis ad hunc significationem. Et tunc
est supfluitatis sicut est et purga-
tis effusio que ab epate fluxit
ter quod est coram eo et sua enacua-
tio ne non gerit tunc omittitur
et est etiam cum colore sui cognos-
citur egestio. **A**ntis vero color
naturalis igneus est levis et
siccus igneus qui si augmen-
tur siccus significabit multitudinem
Et si minuetur significabit
candorem et maturioris priva-
tionem. **E**t si albus est fiat quia
quod est ei altera propter opilationem
in canalibus felleis et hoc significabit
veterinam. **E**t si albedine est
nimis famelici habet colore ul-
terius magni apostematis signifi-
cabit apertorem. **S**anctus quoque qui
non exatatur multoties egerit
intra et famelici que est ei pur-
gatio et enacuatio languinis
quoniam propter hoc remonetur
alio lapitibus que pro privatione
erant acciderat que ad modum
vulnere turba. propter istamque ege-
stio colore igneus velimere
supfluit huius multoties dicitur
fimus in egitudine significat

maturioris et multoties dispo-
sitionis malitiam. **E**t inquit quod
coloris egestio significat taliter
qualiter vixit nigrum. **S**ignificat
autem aut adhesionem forte aut
egitudine melancholicam maturio-
nem aut multoties tunc aut pri-
vationem rei que melius enacuat
si prima est mala. **E**t illa
que est propter purum melius non
sufficitur cognoscitur ex colore
sui vixit cognoscitur ex acedine
sui et puritate et ebullitione
ter ex ipsa et est mala siue sit
egestio siue est quod vixit et exipius
privatibus est quod in se limositate
habet. **N**on ultimam vero huius meli-
colic purum purum est si plu-
mum cum egreditur si est motus
significatio ethum non nigrum
ex multoties offert et illud est
quoniam melie radicalis ex-
tus ultimam corporis adhesionem
significat humiditatem in vixit
per privationem. **V**ixit autem egestio
coloris dicitur significat extinc-
tionem et sicut fuit. **A**gestio quoque
plex quod ex sicut cognoscitur si
licet ex absentia inflammationis
sui autem ex inflammatione quoniam
flatus flatus sicut nace significat
vixit et est cum de huius sui
quoniam cum egestiois exipius festinat
et hora qua egreditur si autem ante

cedit signū est malū q̄ felis sig-
ficat multitudines et uirtutis
retentio debilitates et si elardat
exitus digestiue significat de-
bilitates et testimoniorū frigiditatem
et humiditatis et soni multitudine
necostitute significat inflatus. Co-
loris quoq; extranei et diuersi
mali existit et nos q̄d; ip̄s no
minabim? i libro p̄culari. Que
uō ex egestionē est melior est in
eta q̄ est similitū prius et i aqua
agnoscitis flatuū est uelut mētur
amictus et ei spissitudo est sicut
spissitudo melis et ei exiū est fa-
cilis et nō est mlti fetoris neq;
est p̄ uata fetore et nō habet gū-
guliones neq; rugitus et nō hi-
spumans. **¶** Qui exiens est t̄hora
qua solet et si q̄ntitas q̄ ei com-
ditur est p̄p̄qua r̄tutace sū et
sare debet q̄ nō oīs egestionis
equalitas est laudabilis neq; ei
leuitas qz quādoq; sūt u p̄ neq;
mētes maturationes tōi p̄r filles
¶ Et quādoq; sūt p̄r adhiūctio
et liquifactiones filles et tūc q̄d;
sūt de deteriorib; significationib;
ly. **¶** At si q̄ egestio que est
repatē centie et q̄ est ad tenui-
tates nō est laudabilis nisi cū
nō sūt cū ea rugit neq; uero
stare neq; i sū exiū paulatī
i t̄rēcatū. **¶** At si nō est possibile

ut elēcie sit p̄r uiz molestia
q̄ est ei admiratū et nō p̄mittit-
ur adiungat. **¶** Est autē cū pleq;
folia sūt resignificationibus
que i sūcone et alijs apparet reb;
¶ Vex tam de illis loqui q̄d; est
i sūcone p̄culari. **¶** Infmo
ne quoq; p̄culari similiter re-
p̄s expostionis augmetū uir-
ne et egestionis et reliquorū.

Sequitur de purgationib; huorū /

¶ Purgandus stoma-
cus immunesiliter
ab huorib; malis
frigidis et corruptis
p̄mo debet ostēdi
re medicis uolēs purgare si
per urina si est colerica ul' fla-
gmatica ul' melacolica. **¶** Si
autē urina tibi uidebit̄ flagma-
tica. dabis sibi digestum sicut
est sirapius acetosus q̄d; sūt
ul' simples. 3. 3. q̄c i mane cū
aqua calida et sic facies trib;
dieb; **¶** At postea dabis ei medi-
cinā que talis est. **¶** Benedi-
ctus 3. 3. pulnēis hermodactiloz
3. 3. et distēpa. cū uino calido
et recipiat ip̄s i sūcone i lora
maturationē et postea nō cor-
muit supra nec bibat ul' come-
dat usq; ad mediam menā et
postea bibat unū cūcū dāqua
orci et postea stet p̄r quādo

ad p[re]parandum et habere galinam
pinguem et comedat brodium
ip[s]ius galine. Et caueat ille die
q[uo]d n[on] comedat nec bibat si d[omi]n[us]
ittat usq[ue] ad curam et sic faciat pro
tribus diebus.

Ad purgandum melia[m]. pa
mo dabis sibi digestum
sicut est sup[er]ius op[er]atus acetosus
ul' simplex ul' cois. Veniat da
bis et mediana que talis est.
Et lactaria ip[s]ia 3. m. et
acue eius cui turbat puluerem
ul' agria 3. i. ap[er] et faciat si
cut dictu[m] est sup[er]ius quoniam
turbat agria et pulvis her
modactiloz lactaria ip[s]ia et
b[en]dicta. Ite o[mn]ia purgant melia[m].

Ad purgandum colem[m] rube
at tenuis pur digestu[m] sicut
cit oximel op[er]atus aut oxi
zachara cu[m] aqua calida i[n] mane
et i[n] so. Et postea tenuis medi
ana que talis est. Et reubar
bari 3. i. elactaria testu[m] ro
sa 3. i. cu[m] decoctione uiolaz
prunoz scariole amisi femi
culi. et i[n] fine decoctionis ad
datur par zachari et cu[m] p[re]
dicta decoctione distilla ista
mediana et faciat sic dictu[m]
est sup[er]ius. Et scias q[uo]d multu[m]
alie medicine laxative sunt
s[ed] ille que septe sunt hic sup[er]ius

sunt terminati p[er]iculo et multu[m]
ualet ad p[re]parandum humores.

Ter autem Auienna q[uo]d n[on] de
bet dari mediana s[ed] ex
stere i[n] corpore est molificanda
brodio mol[i] i[n] pingu[m] ul' cu[m] cliste
re ul' cu[m] balneis aliquib[us] diebus
n[on] cessando quousq[ue] remoliti
sunt. Et simi[li]t[er] n[on] debet dari
nisi materia sit digesta q[uo]d co
gnoscat[ur] p[er] urina[m] et alias
sup[er] similitudine[m]. Unde auicenna di
cit cu[m] uideris humoru[m] digestu[m]
et netu[m] solutu[m] tunc seane ex
iteas mediana[m]. Ite[rum] dicit auicenna
q[uo]d fastidiu[m] h[um]an[um] et in
stosus humores et t[em]p[or]ales i[n] v[er]o
g[ra]dy[us] aut illis qui i[n] suis t[em]p[or]i
bus h[ab]ent i[n]flatu[m] n[on] est dan
da mediana. t[em]p[or]e ista reti
ficetur nutritio molifica
tionib[us] balneo et reget et h[ab]et
silibus. Ite[rum] dicit auicenna
q[uo]d si ex odore medicine expanet
aliquis cu[m] mediana accipit na
res sibi ostendat ut n[on] reiciat
mediana[m]. Recipiat aliquā
culu[m] panis et sup[er] pruna[m] asset
et postea i[n] aceto fortissimo i[n]
ponatur et cu[m] aceto egre uolu
tas fuerit reiciendi naribus appo
nat et amittu[m] ad se fortius
attrahat et cessat post medi
ana[m] assu[m]ptu[m] n[on] debet recipere

fructus aliquos. **A**nt eū au-
tem grille qui aqua orde-
bibit post solutionem nētris me-
dicane molētū explir. et la-
uat illud.

Quoniam febris est morbi
et nōdū. **A**nt nō capio stat sta-
tu sirupus de rosas sandalis
et floribus nenufar et fillia
et mētra et oīa que cor in-
flamat et oīa calida et quassa
Si inflammatur spūs aīalis pī-
cipaliter tducatur soporū lenem
et odore capionis cū aqua ip-
sata et rosas et molas et fillia
et si spūs vitalis inflammatur
da i frigiditatem et cōfocitiam cō-
ut sūt māgāntē sandali et
rasura etoris. **A**ngantur blā-
te regio cordis cū olō rosato
ul cū olō nenufarino et sup
ēplanstentur frigida cū aceto
tēpū et cūfecta. **S**i spiri-
tūalis i fletur tēpū sirup
frigidus et elactuaria frigi-
da sicut est zuchari rosati
et molati et ēplanstentur
rose et sandali sup epaz et
fillia. **S**i febris est mētra quē-
tur ex frigore mētra tēpū
floribulmar maris si sit cū
uimare. da rosas nōuella
mixta cū zucharo rosato ul

molato et odore la fiam nō tam
odorifera calida. **A**nt nōdū re-
umatis mētra fōmētationes. **A**nt
cū calida sine uimare a fōre
fōmētus frigidus et uiguent
maris si sit ex latore nimio
costu ul mā ul lēstū aeris ul
fillia. **A**ngantur uole manū
et plāte pedū cū molato oleo
ul ros lacte mulieris strina
tōra fōris et tūpū uigant
cū olō ros. populeon lacte mu-
lieris fōra lactat. **S**i et
potus sint facili digestione
et frigidi si sit ex nimio latore
ul ex nimio t amōne. deter-
minari de resūptis si fūtor
puocatur stat sanāt. fiat
sic fūtoris puocato balne
antur folia salias et uole et
rose et fillia in aqua in qua i
fundat linceam magnum
et d eo inoluat panes et co-
lopiantur bñ ut sudor pōt sud-
res lauetur pedes et tibia et
brachia ex eadē decoctione.

Ver si uis cuamēris mētra
cū cū olō ros et tūpū pullibz
et ena sup illam quomāz
om calores febriles mētra

Quoniam febris cotidiana
accipe cur gutas lacu
mulieris masculis lactato

et dabis bilere ego cū aqua qui
 eger patiat. nō habet febris co
 tidiana et h̄ facias ante accessi
 ones febris et cūmbiens. nō fa
 cias ipm̄ bilere abstinenti. **A**d
 dabis ante horis accessione de
 puluē laureole ad pōdus duoz
 denariōz cū oīo fortili nō cū
 trisselis nō cū puluibus quoliz
 paul dubio emabunt. **I**tem aui
 pe diaculamētuz cū pigamo
 et distēpa et bñ amatur et
 dīpatiēti ante accessione febr̄.

Ad dabis febris cotidiana
 de flāte dulci. **A**c tales
 de cōctionez et dabis iſismo **V**
 mole 3. p. prunoz 4. v. polipodij
 7. j. muretolanoz lebuloz 7. c.
 et fiat decoctō muretolanoz et
 deat usq; ad libz. p. et ducit
 usq; ad 2. uicē si mediana si
 cut foris et debilis m̄ tam et
 flāte digesta.

Ad dabis febris cotidiana
 de flāginate acetoſo **P**ri
 mo digerit matia cū oximele
 simplia et extracham. **A**n nō
 cū sirupo opoito digesta mate
 ria et postea purgetur cū hac
 mediana q̄ tal' est. **V** mol 7. j.
 sene thimi epithimi polipodij
 añ. 7. j. castēstule. tamarindiz

añ. 7. c. muretolanoz lebuloz
 añ. 7. j. et fiat decoctō quoliz
 duar. v. uialz. si est foris pa
 tiēs deat comz. et si est debilis
 deat medietas **E**t nota q̄ ista
 mediana que datur oīa coti
 diana de flāgite acetoſo por
 etuz dai oī cotidiana de flāte
 iuxta et oī quartana de flāte
 naturali

Si 2⁹ ē tiana. **V**
Sirupus facit q̄ris febr̄
 tertiana de colā rubea
V cedric puluē adiantoz a
 pilloz uenis molaie restit pō
 anj. portulace añ manipuloz
 mola 2. 7. iij. semini quatuor
 frigidoz sūm lactice portulace
 sandalloz altoz et rubeoz añ. 7. c.
 papaueris albi spody. 7. c. vini
 maloz granatoz i. pomoz grana
 toz 7. j. zuchari libz. j. et fiat
 sirupus

E decoctō ad tēz **V** mola 2.
 7. c. quatuor semini frigidoz
 añ. 7. j. prunoz v. castēstule
 mūdare. 3. j. 7. j. mane 7. c. m
 uretolanoz cūmnoz 7. j. rendradu
 7. j. et fiat decoctō

Ad dabis febris tertianam
 fac tale expimetū sentire
 mediu. **V**eripe fāina siligi
 nis. si cū lezene et barle iem

et uince grece et plataganis et
miste simul cum quatuor onis
et sup totu uent. eplastra.
ante accessione febris quoniam
tertiana; cito curat. **U**ter; si quis
tapfi barbari nazib; parietis i
rectus i ipa accessione sua ter
tiana; tollit. **U**ter; diar excolapi
q; liquor q; distillat apulmone
mens cocto. tertiana; et morbu
renu inter eis natu; cito curat
Uter; fac istud remedium. **A**cipe
melilotu celidonia; papauer;
albu et nigrum uincas et sal et
terre ou fortiter et eplastru su
per pulsu; brachioru parietis a
nte accessione; tollit tertiana; **I**f
siccis herene ul' uine acle no
ue dieb; imane dat. tertiana
cito tollit. **U**ter; siccis corigiole
ante accessione; bibitis cito cu
rit tertiana;.

Antia tertiana; de colla
atrua ul' uicelina ul' si
mili sibi. **U**ter; iudiciu; petroseli
femuli cedrac policia adun
to; graminis capillo; uenis
edime scariole lingue iune
an maipulu; .j. mole; .3. iij.
uibete sebestez; quatuor semu
frigidu; polipodu; casie fistule
munde tamaru; anisi mari
ti an. .7. s. muretolano; curi

noz. hebulloz an. .3. in prunoz
et et flu decocto quoniam; diat
mabus.

Antia tertiana; duplicem
ul' simplicem ul' post tres pa
rimos fac istud remedium **U**
sua edime scariole iostri po
am an. .4. j. sua plataganis sco
lopédie an. .3. j. .20. vni pumoz
granatoz q. .j. .3. uchiāz lib. .5.
et fiat sirupus et potetur annu
ne iq; acle cocto. .j. v. asene
iij. cu rata aqua utriusq; edi
mie scariole lingue ceruine ce
dric policia adiacos capillo;
uenis. an. maipul' .j. quatuor
seimu; frigidu; lorigas .3. j. .3. u
chiāz lib. .5. vni pumoz gra
natoz acetosib; quāz .j. et fiat
sirup' et ter parietis.

Decocto ad id. **U**ter; mole
7. s. fshoz loriginis .3. j.
prunoz .v. muretolano; curi
noz reubarba; .3. j. polipodu; .3. s.
rubic .3. ij. anisi marit an. .4. s.
et fiat decocto.

Antia tertiana; de colla
ruba. **U**ter; cedrac policia
adiacos iostri pcam. epia x
mola an maipulos iij. mo
le. .3. ij. flou nemusaz .3. j. qua
tuor semu; frigidu; lactuce pomaice

papuis albi sandaloz om̃i. an. 3.
prunoz .xx. zuchā. lib. 1. et fi
at sirupus et clarificet. Et sine
terminet p̃sidiū. ul' fluxu
ul' secūssu. i. dēdinatione febrie
tetur. hec decoctio. ¶ uolaz 3. iij.
quatuor seinu. frigidu. an. 3. j.
caste fistule mūdare an. 3. j. mi
nololanoz. 3. r. reubarbā. 4. j. et
fiat decoctio quocūq. dnat. x.
incib. ul' id circa s̃y. q. magis
ul' min' materia fuit digesta.

Quarta febris quartana;
¶ asse fēde folioz ruce
pipis longi an. 3. j. et ofice
cui mele et dabis p̃dēa an
te accessiones. dnab. s̃ozis a
ad modū castane. et ita cura
tur febris quātana. ¶ Ac ad id
¶ asse fēde 3. j. sene thimi
epithimi an. q. cui uidebitur
et coq. i. aqua cū usq. ad spūsi
tudine. et postea pone s̃lapide
auremico ul' lapide lazuli 3. j.
et dabis p̃ cū die. p̃ma die
auferit rigore. secūda accessio
nez. tertia oīo curat. ¶ Ac si
cui taphi barba bibi. ante ac
cessiones quartana. curat. ¶ Ac
ad id. opilefoliū bibitur da
tur p̃u. cū uino ante accessio
nez. quātana. curat.

Contra quātana. de colā adhu
sta iestate fac tale remediū
¶ endime scizole lingue cer
uine cedrac polica adiantos.
capilloz ueneris uol. an. ma
puli. j. floz toraginis. 3. iij.
quatuor seinu frigidu. an. 3. j.
prunoz. x. thimi epithimi.
an. 3. iij. sene caute an. 4. r.
zuchā. lib. 1. et fiat sirupus
et clarificetur.

Decoctio ad id. ¶ uolaz
sestrem floz toraginis.
an. 3. j. minobolanoz an. noz
et rebuloz idoz an. 3. j. sene thi
mi epithimi caute quatuor
seinu frigidu. an. 3. iij. reubar
ba an. 1. j. et fiat decoctio.

Quarta quartana. de colā
adusta i. utupno. ¶
radices femali petroseli bruschi
sparagi petasilon graminis
endime scizole capilloz uene
ris cedrac polica lingue cerui
ne aque lentiginis an. 3. j. pru
noz. xx. nīm pomoz grinator
lib. 1. zuchā. lib. 1. et fiat sirupus.

Decoctio ad id. ¶ uolaz
3. iij. floz toraginis se
strem caute tamarinu.
an. 3. j. thimi epithimi utriusq.
ficiu. minobolanoz an. 3. j.

lebuloz idoz quatuor seminum
frigidoz añ. 3. s. primoz xx. et
fiat decoctio.

Quarta quartana de meli
colia naturali & radice
femuli petroseli bruseli sp
ragi. petasilon graminis lin
gue ceruine radias silua ebu
li came diuos cameputros uen
ulsi stictos cilameti oigami her
baz frigida añ maipulu. j.
molaz floz toragis 3. j. spice na
di. 3. iij. sila toragis aceti albi
libi s. 3. iij. libi iij. et fiat
sirupus et de ista mo cū hac
decoctione. & came diuos. añ
maipuli s. et fiat d. cōi libi
iij. et cū aqua recipiat sirupū
mane et so.

Quarta quartana secūdu
glibeu. & molaz floz
toraginis. añ. 3. j. sene thimi.
epithimi añ. 3. j. 25. mureto
lanoz acinoz renbarbā. añ
3. j. 25. ad quartana postea colla
tur et itez coq. tur oia et redi
gantur usq. ad 3. ij. i sine deco
ctionis ponat renbarbaz et
acuatuz cū 3. j. esule ul' dia
gidij tam meli' est ut de esula
detur. p una horaz ante acce
siones sine dubio ista recepta

curat oēs febres quartanas

Sicuti uis cito curare con
dunaz sic h. remediū
et da patienti 3. iij. decoctio 3. j. plā
taginis. cū aqua calida ante ac
cessiones et cito liberabitur & itez
fueras tales sirupū & folioz
leucoce radias apy. petroseli
femuli añ. maipulu. j. agaiā
3. j. polipody. 3. ij. epithimi. 3. j.
melis q. sufficit. et ex his oibz
ofice sirupū et dabis q. h. est
ualda lūm. expūmetuz & itez ad
idē & radices et sem. rasiā.
sem. amphiad radices enule aceti
et melis q. sufficit et coq.
ad mediū et duabz horaz ante
accessiones post reuertet ad unā
horaz h. est mltuz q. p me est
exptuz. et plātag.

Ad colendū tertianaz si
materia fuit uera da pa
tienti bitere sila capias monachū
ante horaz accessiois ter ul' quat.
et coillabit foliaz et h. est exptū.
& itez accipe radias rauani crata
et ofice cū fūna filigio et fac
ēplastrū itez ubiaz et peti
nez donec sentiat colanz et
torsiones materia pūp digesta
istud remediū est placūm
ocra oēs febres tertianaz. & itez.

matia et digesta fac istud re-
medum. fac ipsum in floretu-
mia i quata ul i quata die ac-
cessio et stabit cessabit febris
q̄ est ualde uale.

Sicutus mungare muni-
us feruere febris i qua
ma fac itaq̄ bñ folia carlini
i acetu ueteri et postea terti-
teratur et misceat cu olo ro-
sato et eplastratur sup sto-
machu mltu ualeat. Itē ac-
cipe de folijs salinis et melle
et fac balneum et ualebit ul
siliu. Itē accipe sem pssily i
regnu i aqua coctū nocte co-
lectu et addat zuchaz et ter-
pitu qz tollorabiles feruore
auferat sicut februi acutaz
extinguit et ueteres soluit. Itē
si sup factus de ueneris ne
hemetoz extinguit febris acuta.

Ad omes febris extingue-
das. Accipe oleum rosati
acetu et album ouu. añ. et
miste fortit agitadu et ite
corpore iuge pterez pulsis pe-
dibz et uolaz manuu et uer-
ticibz capitis et sanabit. Itē
Itē aqua frigida i magna bi-
būdanua data febricitantibz
et hūtibz febris acuta et mltu

finetibz auctore febris extinguit
nō tam eduat

Sicutus prouocare sudore
Accipe aqua decoctionis
seis lini et ipm sem calidum
sup stomachu i ducis quoz sudor
re prouocat et febre de corpore
exire facit. Itē calamus aro-
maticus et pueru et calame-
tu costus carpoly. sem uence-
santhe simplex ul opus i olo acet
et ite corpore iuncto. oia he pro-
uocāt sudore. Itē lazile plenu
aqua calida positu ad plantis pe-
dibz et bñ collyptu sudore copio-
se iatit. Itē puluere amiri
cu olo ofice et in oleo plantis
pedu et uolaz manuu i loco
calido sudore ei prouocat

Purgantia sanguines suc-
ista. Cassia fistula camazidi-
mana prima uiolo terita po-
litricu adiacos. capili ueneris
cedrac muotolani. eblicu lei-
bens. epatica abulana

Purgantia flā sicutista poli-
padiu agadu. colo qn-
di timalus elactem elacte-
rite. radix elactem. storax rubra
ciclam aloes. carne putheos cu
sine. lebuli belia. cocogidy-
et silla.

Purgantia colera sunt ista mi
rotolani citri. nux noiei
stemonia citinalis fructus
aloe sem pely electi albus re
ubarbar. capsia citapuria.

Purgantia melancolica sunt ista
epithimi polypodii lapis
armeni lapis lazuli cetaurea
turbit lapis magnetis sene
hermodactili fucis edime in
dix turioni dragalepidos
cals nux euforbii sal armo
macis apozima radie fabua
simpus acetosilis. oximel b
leus sem melane atropi cucu
bita et cucumer et silia.

Coctio purgans sangui
nes est hec. V. medule ca
lie fistule 3. s. mane more ta
mazindox panno an. 3. s. et
iaqua buliat et sint lib. 4. aq
que postea coletur et fortissime
expmitur p. curia aut p. panu
pforatu et imane propinet
hec decoctio no est mltu laxati
et siquato no soluat mebru
refrigerat calores et febfone
itiores extinguit. Et si hic de
coctione acutis uolueris ac
ape 3. y. ul 3. ii. reubarbari s3
q. acutis uolueris et ponas re
ubarbar p. se. datu cu aqua sim
plicia. frigida ul cu simp. uola
to quozia uetres mouet. et ai

Cilia urina purgat.
Coctio purgans coleram
sic fit. V. polypodii
agaia colloquinte elactes coc
gidii elactes arustologie rofo
te. radias cucumeris agrestis
stomias rubeas radias aklam
aloe camepitheos cuscute an.
3. ii. murtolanox citrou telli
reubarbari an. 3. i. murtolani
ipulueres redigantur oia alia
sine quedi ex eis iaqua buliat
et postea coletur et ista colata
ponat puluis murtolanox et
dimittat x. horis et postea
colent et ad repulsionem mali
spons et apponat zuchari 3. y.
et imane retinet.

Coctio purgans colera
sic fit. V. electi capsie
catapuziaz nux noie. an.
3. i. et iaqua buliat et ista
aqua colata puluis murto
lanox citrou apponat 3. i. aut
3. ii. et iaqua dimittat p.
vi horis ul x. et postea colet
et ad mixto zucharo mane
retinet.

Coctio purgans melia
sic fit epithimi polypodii
gliconi squina cetaurea maio
ris turbit sene radias came
pitheos hermodactili an. 3. i. q.
buliat iaqua. et iaqua

ponat pulvis mado anoz ubi
et abliat. 3. j. et sic dimittatur
per tota nocte et mane colet
et decoct.

Sirupus purgans sangui-
nes sic fit. Recipiat predicta
decocto purgans sanguines co-
lectur et eodem decocto permisce-
atur equaliter. bulliat uo loto
igne. donec guta ei digita tacta
quiescant adhaerent.

Sirupus purgans fla. ac-
cipe decoctione purgan-
tes eodem modo colabis in aqua co-
lata tactur de 3. zucharo appone
et buliar loto igne q. tu bulit
sirop purgans sanguines.

Sirupus purgans coleram
accipe decoctione purgan-
te colera et bn colata cu zucharo
eade q. tate comista loto igne
buliar q. tu sufficiat.

Sirupus purgans meliaz
sic fit. Accipe decoctione
purgante meliaz et cu zucharo
equaliter buliar et comiscuit
et postea buliar ad modum siropi.

Radix saffron sic purgat. Radix
cu summi cere mercuriali
lavata acutu aristologia ros.
siccū penadaū esule calendule
laurole scabiose qliter utop
flor. cu zucharo mixtus buliar

Radix acetosus purgat. radice
conuli succus sambuci. summi
leuice. succo tunonū. semina badi-
ne. succo aethemisie herme dandi
turbat sic h. yue muolobū
herbuli succo cetaure. minoris
camepitheos.

Radix dulcis purgat. spara-
gus brusca. sinon anisus
femculus anetuz danc adunc
polia. tici polipodii amicos
mace dūcū apū coriandriū.

Radix uirens purgat. co-
loquenda euforbium nictuz
salgema sal armoia. radice
rasai elobū nigri pincti. ita
filagie et h. ena. aler ad arte-
tica. gūta et podagra. et ad alios
morbos frigidos.


Colerā curuaz purgat. ni-
cholam alia tamazidi
ab sinebiū et laurole.


Colerā uicelina purgant
catapuzia lac camali sic
cucumeris ag. s. a. esula.


Colerā pīna purgat. succus
marubii succo cetaure maio-
ris uiole cas. Astula mana pru-
na.


Colay erugineas purgant. passius
succo ochi xpi pruna. a. de-
nedice. laurole buidicta cu aqua
frigida.

zebebe i. Intim m. buli. nomi-
pinct uonice tectanet.











Accession no. 21742

Author

title:

Medical manuscript

in Latin...

late 14th century

Call no.

Manuscript

43

vault

